調達要領指定書		
	~~発簡番号~~	
	調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９
	調達要求年月日	平成２７年６月２５日
	作成部課	航空部 補給計画課
	作成年月日	平成２７年６月２５日
品名	片口レンチ　他３品目	
仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１１００２８Ｄ	

指定事項：

1　調達品目等内訳

調達品目番号	品 名	物品番号	工具整理番号	単 位	数量
2	片口レンチ	C-50	C-50	EA	40
3	片口レンチ	C-51	C-51	EA	40
9	片口レンチ	C-61	C-61	EA	40
10	片口レンチ	C-62	C-62	EA	40

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
片口レンチ		ＨＡＶ－Ｂ１１００２８Ｄ	
		作成	平成１７年　９月　７日
		変更	平成２５年　５月１７日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の片口レンチについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品(国産)共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**納入書類**　納入書類は，当該物品単位ごとに品質保証書を添付するものとする。

なお，納品書の品名の欄中，品名の後に（　）書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

b)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等を通じて調達要求元と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１１００２８Ｄ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２５年　５月１７日
物品番号等	C-50, C-51, C-61, C-62	作成部隊等名	補給統制本部

1　調達品目

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能等	工具整理番号
1	片口レンチ	PROTO社　3534 ARMSTRONG BROS TOOL CO.　28－034型 スナップオンツールズ（株）　3534 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a) 口径　$1\frac{1}{16}$ in b) 全長 $6\frac{7}{8}$ in～$7\frac{1}{16}$ in c) 頭径　$1\frac{7}{8}$ in d) 頭厚　$\frac{1}{4}$ in e) FEDERAL SPEC (GGG-W-636E)適合品	Ｃ－４９
2	片口レンチ	PROTO社　3542 ARMSTRONG BROS TOOL CO.　28－042型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a) 口径　$1\frac{5}{16}$ in b) 全長 $7\frac{5}{8}$ in～$7\frac{13}{16}$ in c) 頭径　$2\frac{1}{2}$ in d) 頭厚　$\frac{9}{32}$ in	Ｃ－５０
3	片口レンチ	PROTO社　3536 ARMSTRONG BROS TOOL CO.　28－036型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a) 口径　$1\frac{1}{8}$ in b) 全長 7in～$7\frac{1}{16}$ in c) 頭径　$2\frac{1}{16}$ in d) 頭厚　$\frac{1}{4}$ in e) FEDERAL SPEC (GGG-W-636E)適合品	Ｃ－５１
4	片口レンチ	PROTO社　3540 ARMSTRONG BROS TOOL CO.　28－040型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a) 口径　$1\frac{1}{4}$ in b) 全長 7in～$7\frac{1}{16}$ in c) 頭径　$2\frac{1}{16}$ in d) 頭厚　$\frac{1}{4}$ in e) FEDERAL SPEC (GGG-W-636E)適合品	Ｃ－５２

調　達　品　目　表（続き）

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１１００２８Ｄ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２５年　５月１７日
物品番号等	C-50, C-51, C-61, C-62	作成部隊等名	補給統制本部

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能等	工具整理番号
5	片口レンチ	ＰＲＯＴＯ社　3546 ＡＲＭＳＴＲＯＮＧ　ＢＲＯＳ ＴＯＯＬ　ＣＯ.　28－046型 スナップオンツールズ（株）　3546 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	同等品の基準となる性能等 a)　口径　$1\frac{7}{16}$ in b)　全長 $7\frac{5}{8}$ in～$7\frac{13}{16}$ in c)　頭径　$2\frac{1}{2}$ in d)　頭厚　$\frac{9}{32}$ in	Ｃ－５３
6	片口レンチ	ＰＲＯＴＯ社　3548 ＡＲＭＳＴＲＯＮＧ　ＢＲＯＳ ＴＯＯＬ　ＣＯ.　28－048型 スナップオンツールズ（株）　3548 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　口径　$1\frac{1}{2}$ in b)　全長 $7\frac{5}{8}$ in～$7\frac{13}{16}$ in c)　頭径　$2\frac{1}{2}$ in d)　頭厚　$\frac{9}{32}$ in e)　FEDERAL SPEC (GGG-W-636E)適合品	Ｃ－５４
7	片口レンチ	ＰＲＯＴＯ社　3556 ＡＲＭＳＴＲＯＮＧ　ＢＲＯＳ ＴＯＯＬ　ＣＯ.　28－056型 スナップオンツールズ（株）　3556 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　口径　$1\frac{3}{4}$ in b)　全長 $8\frac{1}{2}$ in～$8\frac{5}{8}$ in c)　頭径　$3\frac{1}{8}$ in d)　頭厚　$\frac{5}{16}$ in e)　FEDERAL SPEC (GGG-W-636E)適合品	Ｃ－５５
8	片口レンチ	ＰＲＯＴＯ社　3532 ＡＲＭＳＴＲＯＮＧ　ＢＲＯＳ ＴＯＯＬ　ＣＯ.　28－032型 スナップオンツールズ（株）　3532 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　口径　1in b)　全長 $6\frac{7}{8}$ in～$7\frac{1}{16}$ in c)　頭径　$1\frac{7}{8}$ in d)　頭厚　$\frac{1}{4}$ in e)　FEDERAL SPEC (GGG-W-636E)適合品	Ｃ－６０

調　達　品　目　表（続き）

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１１００２８Ｄ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２５年　５月１７日
物品番号等	C-50, C-51, C-61, C-62	作成部隊等名	補給統制本部

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能等	工具整理番号
9	片口レンチ	ＰＲＯＴＯ社　3544 ＡＲＭＳＴＲＯＮＧ　ＢＲＯＳ ＴＯＯＬ　ＣＯ.　28－044型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　口径　$1\frac{3}{8}$ in b)　全長 $7\frac{5}{8}$ in～$7\frac{13}{16}$ in c)　頭径　$2\frac{1}{2}$ in d)　頭厚　$\frac{9}{32}$ in e)　FEDERAL SPEC (GGG-W-636E)適合品	Ｃ－６１
１０	片口レンチ	ＰＲＯＴＯ社　3552 ＡＲＭＳＴＲＯＮＧ　ＢＲＯＳ ＴＯＯＬ　ＣＯ.　28－052型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　口径　$1\frac{5}{8}$ in b)　全長 $7\frac{5}{8}$ in～$7\frac{13}{16}$ in c)　頭径　$2\frac{5}{8}$ in d)　頭厚　$\frac{9}{32}$ in e)　FEDERAL SPEC (GGG-W-636E)適合品	Ｃ－６２
１１	片口レンチ	ＰＲＯＴＯ社　J3528 スナップオンツールズ（株）　3528 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　口径　$\frac{7}{8}$ in b)　全長　$6\frac{1}{4}$ in c)　頭径　$1\frac{11}{16}$ in d)　頭厚　$\frac{1}{4}$ in	Ｃ－６７

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

調達要領指定書		
	~~発簡番号~~	
	調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９
	調達要求年月日	平成２７年６月２５日
	作成部課	航空部 補給計画課
	作成年月日	平成２７年６月２５日
品名		イグニッション・レンチ　他４品目
仕様書番号		ＨＡＶ－Ｂ１１００３６Ｃ

指定事項：

1　調達品目等内訳

調達品目番号	品名	物品番号	工具整理番号	単位	数量
1	イグニッション・レンチ	512000254055	C-8	EA	20
2	イグニッション・レンチ	512000254075	C-9	EA	20
3	イグニッション・レンチ	512000254085	C-10	EA	20
4	イグニッション・レンチ	512000254095	C-11	EA	20
6	イグニッション・レンチ	512000254115	C-13	EA	20

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
イグニッション・レンチ		ＨＡＶ－Ｂ１１００３６Ｃ	
		作成	平成１８年　６月２６日
		変更	平成２４年　４月２７日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のイグニッション・レンチについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品（国産）共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**納入書類**　納入書類は，当該物品単位ごとに品質保証書を添付するものとする。

なお，納品書の品名の欄中，品名の後に（　）書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

b)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等を通じて調達要求元と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１１００３６Ｃ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２４年　４月２７日
物品番号等	5120002540S5, 5120002540T5, 5120002540U5, 5120002540V5, 5120002540W5	作成部隊等名	補給統制本部

1　**調達品目**

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能	工具整理番号
1	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ・ﾚﾝﾁ	PROTO 社　3210 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　15°　$\frac{13}{64}$ in b)　60°　$\frac{15}{64}$ in	Ｃ－８
2	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ・ﾚﾝﾁ	PROTO 社　3211 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　15°　$\frac{15}{64}$ in b)　60°　$\frac{13}{64}$ n	Ｃ－９
3	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ・ﾚﾝﾁ	PROTO 社　3215 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　15°　$\frac{7}{32}$ in b)　60°　$\frac{1}{4}$ in	Ｃ－１０
4	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ・ﾚﾝﾁ	PROTO 社　3216 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　15°　$\frac{1}{4}$ in b)　60°　$\frac{7}{32}$ in	Ｃ－１１
5	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ・ﾚﾝﾁ	PROTO 社　3220 ｽﾅｯﾌﾟｵﾝﾂｰﾙｽﾞ（株）　DS1820A 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　15°　$\frac{9}{32}$ in b)　60°　$\frac{5}{16}$ in	Ｃ－１２
6	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ・ﾚﾝﾁ	PROTO 社　3221 ｽﾅｯﾌﾟｵﾝﾂｰﾙｽﾞ（株）　DS2018A 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　15°　$\frac{5}{16}$ in b)　60°　$\frac{9}{32}$ in	Ｃ－１３
7	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ・ﾚﾝﾁ	PROTO 社　3226 ｽﾅｯﾌﾟｵﾝﾂｰﾙｽﾞ（株）　DS2422A 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　15°　$\frac{3}{8}$ in b)　60°　$\frac{11}{32}$ in	Ｃ－１４
8	ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ・ﾚﾝﾁ	PROTO 社　3225 ｽﾅｯﾌﾟｵﾝﾂｰﾙｽﾞ（株）　DS2224A 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　15°　$\frac{11}{32}$ in b)　60°　$\frac{3}{8}$ in	Ｃ－１５

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
小型往復空気圧縮装置 (エンジン式)		ＨＡＶ－Ｂ１１００５２Ｃ	
		作成	平成１８年　６月２６日
		変更	平成２５年　６月１８日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の小型往復空気圧縮装置（エンジン式）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品（国産）共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**納入書類**　納入書類は，**表**１による。

表１－納入書類

番号	名称	部数	納入先
1	取扱説明書（和文）[a)]	1	現品に添付
		1[b)]	陸上自衛隊補給統制本部長（航空部長気付）
2	検査成績書[c)]	1	現品に添付

注　[a)]　取扱説明書は社内様式とする。

[b)]　取扱説明書の陸上自衛隊補給統制本部長（航空部長気付）への提出部数は，調達数量にかかわらず１部とする。ただし，製造者が同一で過去に提出実績を有し，かつ，記載内容に変更がない場合は，調達要領指定書によって特に提出を求める場合を除き，提出を省略するものとする。

[c)]　品質保証書で代用できるものとする。

b)　**納品書**　納品書の品名欄中，品名の後に（　）書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

c)　**附属品**　附属品は，製造者の規定する標準附属品及び調達品目表による。

d)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１１００５２Ｃ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２５年　６月１８日
物品番号等	R-3F	作成部隊等名	補給統制本部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名 a)	工具整理番号
小型往復空気圧縮機 (エンジン式)	アネスト岩田(株)　TLUE37B－14S (株) 富士コンプレッサー製作所　EA116FE-5B 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	R-3F
注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　駆動方式　エンジン式

b)　定格出力　3.7 kW

c)　最高出力　970 kpa 以上

3　**附属品**

品名	数量	注記
エアー・トランスフォーマ	1	—

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
ビット･ソケット・セット		ＨＡＶ－Ｂ１１０１０３Ｅ	
		作成	平成２２年　５月１３日
		変更	平成２６年　５月１６日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のビット･ソケット・セット(以下，“工具セット”という。)について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品(国産)共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　工具整理番号

この工具セットの工具整理番号は“Ｍ－２１”とする。

3.3　構成

構成は，**表１**によるものとし，規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。

表１－構成

工具セット名	品名	数量	工具整理番号
ビット･ソケット・セット	ビット・ソケット (調達品目表の番号１～11とする。)	各１	Ｍ－２１
	収納箱又はホルダー	１	

3.4　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.5　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**納入書類**　納入書類は，当該物品単位ごとに品質保証書を添付するものとする。

なお，納品書の品名の欄中，品名の後に(　)書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

b)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１１０１０３Ｅ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２６年　５月１６日
物品番号等	M-21	作成部隊等名	補　給　統　制　本　部

調達品目

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能	工具整理番号
1	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　FA4E 京都機械工具(株)(KTC)　BT3-1/8 ＰＲＯＴＯ社　4990-1/8 (株)山下工業研究所　3012A-62-1/8 ＭＡＣ　Ｔｏｏｌｓ　XH46B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　口径　$\frac{1}{8}$ in	M-21-1
2	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　FA5E 京都機械工具(株)(KTC)　BT3-5/32 ＰＲＯＴＯ社　4990-5/32 (株)山下工業研究所　3012A-62-5/32 ＭＡＣ　Ｔｏｏｌｓ　XH56B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　口径　$\frac{5}{32}$ in	M-21-2
3	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　FA6E 京都機械工具(株)(KTC)　BT3-3/16 ＰＲＯＴＯ社　4990-3/16 (株)山下工業研究所　3012A-62-3/16 ＭＡＣ　Ｔｏｏｌｓ　XH66B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　口径　$\frac{3}{16}$ in	M-21-3
4	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　FA7E 京都機械工具(株)(KTC)　BT3-7/32 ＰＲＯＴＯ社　4990-7/32 (株)山下工業研究所　3012A-62-7/32 ＭＡＣ　Ｔｏｏｌｓ　XH76B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　口径　$\frac{7}{32}$ in	M-21-4
5	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　FA8E 京都機械工具(株)(KTC)　BT3-1/4 ＰＲＯＴＯ社　4990-1/4 (株)山下工業研究所　3012A-62-1/4 ＭＡＣ　Ｔｏｏｌｓ　XH86B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　口径　$\frac{1}{4}$ in	M-21-5

調　達　品　目　表（続き）

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１１０１０３Ｅ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２６年　５月１６日
物品番号等	M-21	作成部隊等名	補　給　統　制　本　部

調達品目

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能	工具整理番号
6	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　FA10E 京都機械工具(株)(KTC)　BT3-5/16 ＰＲＯＴＯ社　4990-5/16 (株)山下工業研究所　3012A-62-5/16 ＭＡＣ　Ｔｏｏｌｓ　XH106B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　口径　$\frac{5}{16}$ in	M-21-6
7	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　FA12E 京都機械工具(株)(KTC)　BT3-3/8 ＰＲＯＴＯ社　4990-3/8 (株)山下工業研究所　3012A-62-3/8 ＭＡＣ　Ｔｏｏｌｓ　XH126B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　口径　$\frac{3}{8}$ in	M-21-7
8	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　F23E 京都機械工具(株)(KTC)　BT3-6M ＰＲＯＴＯ社　J5246 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　平口，刃幅　$\frac{1}{4}$ in	M-21-8
9	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　F25E ＰＲＯＴＯ社　J5240 J5240A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　平口，刃幅　$\frac{5}{16}$ in	M-21-9
１０	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　FP22E ＰＲＯＴＯ社　5241 (株)山下工業研究所　3000-60-2 ＭＡＣ　Ｔｏｏｌｓ　482 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　クロス，＃２	M-21-10
１１	ﾋﾞｯﾄ・ｿｹｯﾄ	スナップオンツールズ(株)　FP32E ＰＲＯＴＯ社　5242 (株)山下工業研究所　3000-60-3 ＭＡＣ　Ｔｏｏｌｓ　483 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	a)　差込角　$\frac{3}{8}$ in b)　クロス，＃３	M-21-11

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
コードリール		ＨＡＶ－Ｃ１３０００７Ｃ	
		作成	平成１８年　８月　８日
		変更	平成２５年　６月１８日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のコードリールについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品（国産）共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1によるほか，次による。

6.1　納入書類

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**納入書類**　納入書類は，当該物品単位ごとに品質保証書を添付するものとする。

　なお，納品書の品名の欄中，品名の後に（　）書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

b)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｃ１３０００７Ｃ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２５年　６月１８日
物品番号等	Z-22-3	作成部隊等名	補給統制本部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名 a)	工具整理番号
コードリール	(株)ﾊﾀﾔﾘﾐﾃｯﾄﾞ　S-30 日動工業(株)　NR304D 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	Z-22-3
注 a)	この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　電線長さ　30 m

b)　電線仕様　VCT　1.25×２（種別，太さ，心数）

c)　電圧　100 V

d)　コンセント定格　２ P，15 A，125 V

e)　コンセント形状×個数　⑪×４

f)　質量　６ kg 以下

調達要領指定書		
	~~発簡番号~~	
	調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９
	調達要求年月日	平成２７年６月２５日
	作成部課	航空部 補給計画課
	作成年月日	平成２７年６月２５日
品名		点検用反射鏡
仕様書番号		ＨＡＶ－Ｚ１００２８Ｃ

指定事項：

1　調達品目等内訳

調達品目番号	品名	物品番号	工具整理番号	単位	数量
2	点検用反射鏡	512025022125	P-3	EA	20

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
点検用反射鏡		ＨＡＶ－Ｚ１００２８Ｃ	
		作成	平成１８年　６月２６日
		変更	平成２４年　４月　２日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の点検用反射鏡について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品（国産）共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。ただし，調達品目表に示したカタログ製品の改訂版の場合は，調達要領指定書によって指定する。

なお，調達する品名，数量等は，調達要求書によるものとし，特に指定する必要がある場合は，調達要領指定書で指定する。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**納入書類**　納入書類は，当該物品単位ごとに品質保証書を添付するものとする。

なお，納品書の品名の欄中，品名の後に（　）書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

b)　**仕様書の疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等を通じて調達要求元と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｚ１００２８Ｃ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	作成・変更年月日	平成２４年　４月　２日
物品番号等	512025022125	作成部隊等名	補給統制本部

1　調達品目

番号	品名	カタログ製品名 a)	工具整理番号
1	点検用反射鏡	永森電機（株）　ＦＳ型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 同等の基準となる性能等 a)　鏡径　50 mm（2 in） b)　ライト付き c)　乾電池使用 d)　角形点検鏡（25 mm×50 mm）付き e)　収納ケース付き	Ｐ－２
2	点検用反射鏡	（株）エスコ　ＥＡ７２４ＣＥ－１ 永森電機（株）　スター点検鏡Ａ型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 同等の基準となる性能等 a)　鏡径（平面）　19 mm～22 mm b)　柄の長さ　150 mm以上	Ｐ－３

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

調達要領指定書		
	~~発簡番号~~	
	調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９
	調達要求年月日	平成２７年６月２５日
	作成部課	航空部 補給計画課
	作成年月日	平成２７年６月２５日
品名	バネばかり　他１品目	
仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１７００１１Ｄ	

指定事項：

1　調達品目等内訳

調達品目番号	品名	物品番号	工具整理番号	単位	数量
2	バネばかり	667024146015	Q-23A	EA	10
3	バネばかり	667001179815	Q-23B	EA	10

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
バネばかり		ＨＡＶ－Ｂ１７００１１Ｄ	
		作成	平成１８年　６月２６日
		変更	平成２５年　６月１８日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のバネばかりについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品（国産）共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**附属品・予備品**　附属品及び予備品は，製造者等の定めた標準附属品とする。

b)　**納入書類**　納入書類は，当該物品単位ごとに品質保証書及び校正証明書を添付するものとする。

なお，納品書の品名の欄中，品名の後に（　）書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

c)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１７００１１Ｄ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２５年　６月１８日
物品番号等	667024146015, 667001179815	作成部隊等名	補給統制本部

1　**調達品目**

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能等	工具整理番号
1	バネばかり	（有）八幡計器　TU-1T 長島衡機工業（株）　DTH-1T 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　測定範囲 0～1 000 kg b)　目量　5 kg	Q-22A
2	バネばかり	（有）八幡計器　TE-2K （株）三光精衡所　ST-2 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　測定範囲 0～2 kg b)　目量　20 g	Q-23A
3	バネばかり	（有）八幡計器　TE-20K （株）三光精衡所　ST-20 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 同等の基準となる性能等	a)　測定範囲 0～20 kg b)　目量　200 g	Q-23B
4	バネばかり	（株）三光精衡所　ST-100 （有）八幡計器　TE-100K 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　測定範囲 20～100 kg b)　目量　1 kg	Q-60

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	
直流安定化電源装置		ＨＡＶ－Ｃ１１００１３	
		作成	平成２６年　１月１６日
		変更	平成　　年　　月　　日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の直流安定化電源装置について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品（国産）共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4によるものとし，角形銘板（１種銘板）を表示するものとする。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**附属品**　附属品は，製造者の規定する標準附属品とする。

b)　**納入書類**　納入書類は，**表**1による。

表1－納入書類

番号	名称	部数	納入先
1	取扱説明書（和文）[a]	1[b]	陸上自衛隊補給統制本部長（航空部長気付）
		1	現品に添付
2	試験成績書[c]	1	現品に添付
注 [a] 取扱説明書の規格は社内様式とし，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 7.1 a)，7.2 a) 及び 7.3 a) を含むものとする。 [b] 取扱説明書の陸上自衛隊補給統制本部長（航空部長気付）への提出部数は，調達数量にかかわらず１部とする。ただし，製造者が同一で，過去に提出実績を有し，かつ，記載内容に変更がない場合は，調達要領指定書によって特に提出を求める場合を除き，提出を省略するものとする。 [c] 品質保証書で代用できるものとする。		

c)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｃ１１００１３
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成　　年　　月　　日
物品番号等	R-25	作成部隊等名	補給統制本部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名 a)	注記
直流安定化電源装置	菊水電子工業(株)　　ＰＷＲ－４００Ｌ (株)高砂製作所　　ＺＸ－４００ＬＡ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	—

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　定格出力電圧　0 Ｖ～80 Ｖ以上

b)　定格出力電流　0 Ａ～40 Ａ以上

c)　定格出力電力　400 Ｗ

d)　外形寸法　幅　110 ｍｍ以下×高さ　150 ｍｍ以下×奥行　510 ｍｍ以下

e)　リップル（電圧実行値）　10 ｍＶｍｓ以下

f)　直列運転が可能なものとする。

g)　装置前面に出力端子があるものとする。

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	
音叉式汎用電子天秤		ＨＡＶ－Ｃ１１０００２Ｃ	
		作成	平成１７年　９月　２日
		変更	平成２４年　４月２７日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の音叉式汎用電子天秤について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｂ ７６０９　　分銅

b)　**仕様書**

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品（国産）共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**附属品**　附属品は，調達品目表による。

b)　**納入書類**　納入書類は，当該物品単位ごとに取扱説明書，品質保証書及び校正証明書を添付するものとする。

　なお，納品書の品名の欄中，品名の後に（　）書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

c)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等を通じて調達要求元と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｃ１１０００２Ｃ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２４年　４月２７日
物品番号等	Q-70	作成部隊等名	補給統制本部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名 a)	工具整理番号
音叉式汎用電子天秤	新光電子（株）　ＣＧ－１２Ｋ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	Ｑ－７０
注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　秤量 12 kg～15 kg とする。

b)　皿寸法　直径 150 mm～200 mm の円形，又は 150 mm～200 mm×150 mm～200 mm 方形とする。

c)　最小表示　１ｇとし，乾電池及びＡ／Ｃ100 Ｖで使用できるものとする。

3　**附属品**

番号	品　名	カタログ製品名	性　能	数量	工具整理番号
1	分銅	（株）新光電子 ５４０４ （株）島津製作所 ３２１－６４３２６ 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　ＪＩＳ Ｂ ７６０９ Ｍ１級 b)　質量　2 kg c)　標準分銅 d)　円筒型 e)　ステンレス製 f)　収納箱付き	1	Q-70-1
2	ＡＣアダプター	－	－	1	－
注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。					

調達要領指定書		
	~~発簡番号~~	
	調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９
	調達要求年月日	平成２７年６月２５日
	作成部課	航空部 補給計画課
	作成年月日	平成２７年６月２５日
品名	校正用分銅セット　他１品目	
仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１０００１８Ｃ	

指定事項：

1.3　種類及び数量

種類	品 名	物品番号	工具整理番号	単 位	数量
1	校正用分銅セット	Q-70-2	Q-70-2	ST	5
2	校正用分銅セット	Q-70-3	Q-70-3	ST	5

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
校正用分銅セット		ＨＡＶ－Ｂ１００００１８Ｃ	
		作成	平成１７年　９月　７日
		変更	平成２４年　４月１９日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の校正用分銅セットについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表１**によるものとし、調達する種類及び数量は，調達要領指定書による。

表１－種類

種類	品名	工具整理番号
1	校正用分銅セット	Ｑ－７０－２
2	校正用分銅セット	Ｑ－７０－３

1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｂ ７６０９　　分銅

b)　**仕様書**

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品（国産）共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

1.3 に示す種類の構成は，**表 2** によるものとし，規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。

表 2－構成

種類	番号	品名	数量	工具整理番号
1	1	分銅	2	Q－７０－２A
	2	分銅	3	Q－７０－２B
	3	分銅	4	Q－７０－２C
2	1	分銅	1	Q－７０－３A
	2	分銅	1	Q－７０－３B
	3	分銅	1	Q－７０－３C
	4	分銅	1	Q－７０－３D

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6 その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a) **附属品** 附属品は，調達品目表による。

b) **納入書類** 納入書類は，当該物品単位ごとに品質保証書及び校正証明書を添付するものとする。

なお，納品書の品名の欄中，品名の後に（ ）書きで，1.3 又は調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

c) **仕様書に関する疑義** この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等を通じて調達要求元と協議するものとする。

調　達　品　目　表（種類１）

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１００００１８Ｃ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２４年　４月１９日
物品番号等	Q-70-2、Q-70-3	作成部隊等名	補給統制本部

1　調達品目

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能		工具整理番号
1	分銅	(株)石蔵商店 ステンレス製増おもり型分銅 (SUS304)500 g 新光電子(株)　M1SS-500G 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	a)　M1級(2級) b)　増おもり型 c)　非磁性、ステンレス	d)　500 g	Q-70-2A
2	分銅	(株)石蔵商店 ステンレス製増おもり型分銅 (SUS304)1 kg 新光電子(株)　M1SS-1K 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）		d)　1 000 g	Q-70-2B
3	分銅	(株)石蔵商店 ステンレス製増おもり型分銅 (SUS304)2 kg 新光電子(株)　M1SS-2K 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）		d)　2 000 g	Q-70-2C

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　附属品

品名	性能	数量	工具整理番号
収納用ケース	a)　構成品それぞれの型枠を設け，収納できるものとする。 b)　木製	1	Q-70-2D

調　達　品　目　表（種類２）

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１００００１８Ｃ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２４年　４月１９日
物品番号等	Q-70-2、Q-70-3	作成部隊等名	補　給　統　制　本　部

1　調達品目

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能		工具整理番号
1	分銅	(株)大正天びん製作所 M1PSB-100M 新光電子(株) M1PSB-100M 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	a) JIS B 7609 規格に準ずるものとする。 b) M1 級(2 級) c) 基準分銅型 d) 非磁性，ステンレス鋼	e) 0.1g	Q-70-3A
2	分銅	(株)大正天びん製作所 M1CSB-1G 新光電子(株) M1CSB-1G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		e) 1.0g	Q-70-3B
3	分銅	(株)大正天びん製作所 M1CSB-10G 新光電子(株) M1CSB-10G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		e) 10.0g	Q-70-3C
4	分銅	(株)大正天びん製作所 M1CSB-100G 新光電子(株) M1CSB-100G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		e) 100.0g	Q-70-3D

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　附属品

品名	性能	数量	工具整理番号
収納用ケース	a)　構成品それぞれの型枠で，収納できるものとする。 b)　木製	1	Q-70-3E

調達要領指定書		
	~~発簡番号~~	
	調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９
	調達要求年月日	平成２７年６月２５日
	作成部課	航空部 補給計画課
	作成年月日	平成２７年６月２５日
品名	シリンダゲージ	
仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１７００１４Ｃ	

指定事項：

1　調達品目等内訳

種類	品名	物品番号	工具整理番号	単位	数量
3	シリンダゲージ	Q-119	Q-119	EA	15

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
シリンダゲージ		ＨＡＶ－Ｂ１７００１４Ｃ	
		作成	平成１８年　８月　８日
		変更	平成２５年　６月１８日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のシリンダゲージについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品（国産）共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**附属品**　附属品は，調達品目表によるほか，特に指定する必要がある場合は，調達要領指定書によって指定する。

b)　**納入書類**　納入書類は，当該物品単位ごとに取扱説明書及び品質保証書を添付するものとする。

なお，納品書の品名の欄中，品名の後に（　）書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

c)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１７００１４Ｃ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２５年　６月１８日
物品番号等	Q-119	作成部隊等名	補給統制本部

1　**調達品目**

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能等	工具整理番号
1	シリンダゲージ	（株）ミツトヨ　CG-150AX （株）尾崎製作所　CC-3C 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　測定範囲 50 mm～150 mm b)　指示の安定度 0.002 mm 以内 c)　広範囲精度 0.005 mm 以内 d)　隣接精度 0.002 mm 以内 e)　換えロッド数 11 本 f)　換えワッシャ数 4 個	Q-107
2	シリンダゲージ	（株）尾崎製作所　CC-01 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　測定範囲 16 mm～18 mm b)　精度 0.001 mm	Q-112
3	シリンダゲージ	（株）ミツトヨ　CG-60AX 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　測定範囲 35 mm～60 mm b)　繰返し精密度 0.002 mm c)　広範囲精度 0.005 mm d)　有効ストローク 1.2 mm e)　換えロッド数 6 本 f)　換えワッシャ数 4 個 g)　収納ケース付き	Q-119

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

調　達　品　目　表（続き）

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１７００１４Ｃ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２５年　６月１８日
物品番号等	Q-119	作成部隊等名	補給統制本部

2　**附属品**

品名	規定	数量	工具整理番号
マスターピンゲージ	a)　直径　5 mm b)　外径許容差　±0.5 μm以上 c)　真円度　0.3 μm以上 d)　円筒度　0.15 μm以上 e)　表面粗さ　0.05 a以上 f)　硬度　HRC58 以上	4	Q-120
注記　工具整理番号Q-119に上記附属品を付けるものとする。			

調達要領指定書		
	~~発簡番号~~	
	調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９
	調達要求年月日	平成２７年６月２５日
	作成部課	航空部 補給計画課
	作成年月日	平成２７年６月２５日
品名	ダイヤル・ゲージ	
仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１７０００７Ｅ	

指定事項：

1　調達品目等内訳

種類	品名	物品番号	工具整理番号	単位	数量
3	ダイヤル・ゲージ	521001869235	Q-55	EA	15

調達要求番号：５１ＴＤ１ＡＤ０００９

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
ダイヤル・ゲージ		ＨＡＶ－Ｂ１７０００７Ｅ	
		作成	平成１７年　９月　７日
		変更	平成２５年　５月１７日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のダイヤル・ゲージについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｂ ７５０３　　ダイヤルゲージ

b)　**仕様書**

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１　陸上自衛隊航空機用部品(国産)共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の2.4による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の4.2による。

6　その他の指示

その他の指示は，次によるほか，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１の5.1による。

a)　**納入書類**　納入書類は，当該物品単位ごとに品質保証書を添付するものとする。

なお，納品書の品名の欄中，品名の後に（　）書きで調達品目表に示した工具整理番号を記載するものとする。

b)　**仕様書に関する疑義**　この仕様書の内容に関して疑義が生じた場合は，契約担当官等を通じて調達要求元と協議するものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	５１ＴＤ１ＡＤ０００９	仕様書番号	ＨＡＶ－Ｂ１７０００７Ｅ
調達要求年月日	平成２７年　６月２５日	変更年月日	平成２５年　５月１７日
物品番号等	521001869235	作成部隊等名	補給統制本部

1　調達品目

番号	品名	カタログ製品名 a)	性能等	工具整理番号
1	ダイヤル・ゲージ	（株）ミツトヨ　2050S （株）尾崎製作所　207 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　ＪＩＳ Ｂ ７５０３ 0.01-20 b)　目量　0.01 mm c)　測定範囲　20 mm d)　耳金付き	Q-35A
2	ダイヤル・ゲージ	（株）ミツトヨ　1180-6 1160T （株）尾崎製作所　196A-6 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　ＪＩＳ Ｂ ７５０３ 0.01-5 b)　目量　0.01 mm c)　測定範囲　5 mm d)　バックプランジャータイプ e)　アーム付き	Q-35B
3	ダイヤル・ゲージ	（株）ミツトヨ　2119S-10 （株）尾崎製作所　55 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　ＪＩＳ Ｂ ７５０３ 0.001-5 b)　目量　0.001 mm c)　測定範囲　5 mm d)　耳金付き	Q-55
4	ダイヤル・ゲージ	（株）尾崎製作所　15Z （株）ミツトヨ　2901SB-10 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　目量　0.001 mm b)　測定範囲　0.16 mm	Q-113
5	ダイヤル・ゲージ	（株）ミツトヨ　2046SB 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	a)　目量　0.01 mm b)　測定範囲　10 mm c)　シリンダゲージとセットで使用できる保護カバー付き	Q-121

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。